

EG-veiligheidsblad

Conform verordening 1907/2006/EG, artikel 31

Handelsnaam: Düsofix

Voor het laatst bewerkt op: 15.01.2013

Printdatum: 04.03.2013



* 1. Omschrijving van de stof/ het preparaat en de onderneming

Productidentificator

Handelsnaam: **Düsofix**
Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en toepassingen, waarvan afgeraden wordt: **niet bekend**
Gebruik van de stof/ het preparaat: **smeermiddelen/smeerstoffen**

Details van de leverancier die het veiligheidsblad beschikbaar stelt

Producent: **Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co. KG**
Postfach 10 01 53 / D- 35331 Gießen
Telefoon: **+ 49 (0) 6408/59-0**
Informatieverstrekende afdeling: **Technische documentatie**
Telefoon: **+ 49 (0) 6408/59-0**
E-mail: **technischedokumentation@binzel-abicor.com**

Voor inlichtingen in noodgevallen: **Giftnotrufzentrale Mainz - 24 uren nooddienst- tel.: +49 (0) 6131 19240**

2. Mogelijke gevaren

Indeling van de stof of het mengsel:
Indeling conform verordening (EG) Nr. 1272/2008: De stof is niet ingedeeld conform de CLP-verordening.

Indeling conform richtlijn 67/548/EEG of richtlijn 1999/45/EG: **Vervalt.**

Markeringselementen

Indeling conform verordening (EG) nr. 1272/2008: **Vervalt.**

Gevarenpictogrammen: **Vervalt.**

Signaalwoord: **Vervalt.**

Gevaaraanwijzingen: **Vervalt.**

Resultaten van de PBT- en vPvB-beoordeling:

PBT: **niet van toepassing**

vPvT: **niet van toepassing**

3. Samenstelling/ gegevens over bestanddelen

Chemische karakterisering: **stoffen**

CAS-nr. omschrijving: **vaseline, technisch. Mengsel van hogere koolwaterstoffen**

4. EHBO-maatregelen

Beschrijving van de EHBO-maatregelen

Na inademing: **Toevoer van frisse lucht, bij klachten een arts raadplegen.**

Na huidcontact: **Na contact met het gesmolten product snel met koud water afkoelen.**

Wond steriel afdekken. Laten behandelen door een arts.

Na oogcontact: **Ogen meerdere minuten met geopend ooglid onder stromend water spoelen.**

Laten behandelen door een arts.

Na inslikken: **Niet laten braken, onmiddellijk een arts raadplegen.**

Aanwijzingen voor de arts:

Belangrijke acute en vertraagd optredende symptomen en effecten: **Geen verdere relevante informatie beschikbaar.**

Aanwijzingen voor onmiddellijke medische hulp of speciale behandeling: **Geen verdere relevante informatie beschikbaar.**

EG-veiligheidsblad

Conform verordening 1907/2006/EG, artikel 31

Handelsnaam: Düsöfix

Voor het laatst bewerkt op: 15.01.2013

Printdatum: 04.03.2013



5. Maatregelen voor brandbestrijding

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Brandblusmaatregelen afstemmen op de omgeving
Waternevel, watersproeistraal, schuim, bluspoeder, kooldioxide, zand

Om veiligheidsredenen ongeschikte blusmiddelen:

Water in een volle straal

Bijzondere gevaren die van de stof of het mengsel uitgaan:

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

Aanwijzingen voor de brandbestrijding

Bijzonder veiligheidsuitrusting:

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Aanvullende gegevens:

Aan gevaar blootgestelde reservoirs koelen met waterspuitstraal.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Vorzorgsmaatregelen met betrekking tot personen, beschermende uitrusting en in noodgevallen toe te passen procedures:

Bijzonder slijpgevaar door lekkend product.

Maatregelen voor bescherming van het milieu:

Niet in riool/open water/grondwater terecht laten komen.
Niet in de ondergrond/bodem terecht laten komen. Als het de bodem binnendringt de verantwoordelijke overheidsinstantie informeren.

Methodes en materiaal voor opvang en reiniging:

Mechanisch opnemen

Verwijzing naar andere gedeeltes:

Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

7. Gebruik en opslag

Gebruik

Beschermingsmaatregelen voor veilig gebruik

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie:

Dampen kunnen met lucht een explosieve mengsel vormen.

Voorwaarden voor de veilige opslag met inachtneming van onverdraagzaamheden

Opslag:

Eisen aan opslagruimtes en reservoirs:

Geen bijzondere eisen.

Aanwijzingen met betrekking tot het samen opslaan:

Gescheiden opslaan van oxidatiemiddelen.

Meer informatie over de opslagvoorwaarden:

In goed afgesloten bussen koel en droog opslaan.
Tegen lichtinwerking beschermen.
11

Opslagklasse:

Classificatie volgens Betriebs-sicherheitsverordnung (BetrSichV) (Bedrijfsveiligheidsverordening):

-

Specifieke eindtoepassingen:

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

EG-veiligheidsblad

Conform verordening 1907/2006/EG, artikel 31

Handelsnaam: Düsöfix

Voor het laatst bewerkt op: 15.01.2013

Printdatum: 04.03.2013



* 8. Beperking en controle van de blootstelling/Persoonlijke beschermende uitrustingen

Aanvullende instructies voor de vormgeving van technische installaties

Geen verdere informatie, zie punt 7.

Te controleren parameters

Bestanddelen met te controleren grenswaarden

die betrekking hebben op de arbeidsplaats

Niet van toepassing

Aanvullende aanwijzingen

Als basis dienen de bij de productie geldige lijsten.

Beperking en controle van de blootstelling

Persoonlijke beschermende uitrusting:

Algemene bescherming en

hygiënemaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Tijdens het werk niet eten, drinken, roken, opsnuiven. ademmasker alleen nodig bij aërosol- of nevelvorming.

Ademmasker:

bij kortstondige of geringe belasting:

ademfilterapparaat

bij intensieve of lange blootstelling:

ademluchttoestel gebruiken dat onafhankelijk is van de omgevingslucht filter P2

Handbescherming:

handschoenen – oliebestendig.

Materiaal handschoenen:

nitril.

Doordringingstijd van het

handschoenmateriaal:

De precieze doordringingstijd komt u te weten bij de fabrikant van de veiligheidshandschoenen en moet aangehouden worden.

Oogbescherming:

veiligheidsbril.

Lichaamsbescherming:

beschermende kleding die bestand is tegen olie.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Gegevens over de fundamentele fysische en chemische eigenschappen

Algemene gegevens	
Voorkomen	
Vorm:	Pasta
Kleur:	Donkergeel
Reuk:	Licht
Reukdrempel:	Niet bepaald
pH-waarde bij 20°C:	Niet van toepassing
Toestandsverandering	
smeltpunt/smeltbereik:	Niet bepaald
kookpunt/kookgebied:	Niet bepaald
stoltemperatuur/-bereik:	55 – 60°C
Vlampunt:	> 190°C
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	De stof is niet ontvlambaar.
Ontstekingstemperatuur:	
Ontbindingstemperatuur:	Niet bepaald
Zelfontvlambaarheid:	Niet bepaald
Explosiegevaar:	Het product is niet explosiegevaarlijk.
Explosiegrens:	
onderste:	Niet bepaald
bovenste:	Niet bepaald
Dampdruk bij 20°C:	< 0,01 hPa
Dichtheid bij 20°C:	Niet bepaald
Relatieve dichtheid:	Niet bepaald
Dampdichtheid:	Niet van toepassing
Verdampingsnelheid:	Niet van toepassing
Oplosbaarheid in / mengbaarheid met water:	Onoplosbaar
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):	Niet bepaald
Viscositeit:	
Dynamisch:	Niet van toepassing
Kinematisch:	(100°C) 10-20 mm ² /s
Overige gegevens:	Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

EG-veiligheidsblad

Conform verordening 1907/2006/EG, artikel 31

Handelsnaam: Düsöfix

Voor het laatst bewerkt op: 15.01.2013

Printdatum: 04.03.2013



10. Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit

Chemische stabiliteit

Thermische Zersetzung /

te vermijden omstandigheden:

Mogelijkheid van gevaarlijke reacties:

Te vermijden omstandigheden:

Onverdraaglijke materialen:

Gevaarlijke ontledingsproducten:

Geen ontbinding bij gebruik volgens de voorschriften.

Geen gevaarlijke reacties bekend

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend

11. Toxicologische gegevens

Gegevens over toxicologische effecten

Acute toxiciteit:

Primaire irriterend effect:

op de huid:

op het oog:

Sensibilisering:

Extra toxicologische aanwijzingen:

-

geen irriterend effect.

geen irriterend effect.

geen sensibiliserend effect bekend.

Bij vakkundige omgang en doelmatig gebruik veroorzaakt het product naar onze ervaringen en de informatie die ons ter beschikking staat geen effecten die schadelijk zijn voor de gezondheid. De stof hoeft niet gemarkeerd te worden op grond van de EG-lijsten in de laatste geldige versie.

12. Milieuspecifieke gegevens

Toxiciteit

Aquatische toxiciteit:

Persistentie en afbreekbaarheid:

Gedrag in milieucapartimenten:

Bioaccumulatiepotentieel:

Mobiliteit in de bodem:

Aanvullende ecologische aanwijzingen:

Algemene aanwijzingen:

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

Het product is niet licht, echter potentieel biologisch afbreekbaar.

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

waterrisicoklasse 1 (zelfindeling): gering risico voor water

Niet in grondwater, open wateren of onverdund in de riool terecht laten komen.

Resultaten van de PBT- en vPvB-beoordeling:

PBT:

vPvB:

Andere schadelijke effecten:

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

13. Aanwijzingen voor verwijdering

Procedure voor de afvalbehandeling:

Aanbeveling:

Kan na recycling hergebruikt worden. Kleinere hoeveelheden kunnen samen met het huisvuil gedeponeerd worden.

Europese afvalstoffenlijst

05 01 06

oliehoudend slib uit bedrijfsprocessen en revisie

Ongereinigde verpakkingen

Aanbeveling:

De verpakking kan na reiniging hergebruikt of stoffelijk verwerkt worden.

EG-veiligheidsblad

Conform verordening 1907/2006/EG, artikel 31

Handelsnaam: Düsöfix

Voor het laatst bewerkt op: 15.01.2013

Printdatum: 04.03.2013



14. Gegevens voor het transport

UN-nummer: ADR, ADN, IMDG, IATA:	vervalt
Correcte UN-verzendingsbenaming: ADR, ADN, IMDG, IATA:	vervalt
Transportgevaarklassen: ADR, ADN, IMDG, IATA: Klasse:	vervalt
Verpakkingsgroep: ADR, IMDG, IATA:	vervalt
Milieugevaren: Marine pollutant:	Nee
Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker:	Niet van toepassing
Bulktransport conform bijlage II van het MARPOL-verdrag 73/78 en conform IBC-code:	Niet van toepassing
Transport/verdere gegevens:	Geen gevaarlijk goed volgens de bovenstaande verordeningen.
UN „Model Regulation“:	-

* 15. Informatie over rechtsvoorschriften

Voorschriften voor de veiligheid, gezondheids- en milieubescherming/specifieke rechtsvoorschriften voor de stof of het mengsel

Indeling conform verordening (EG)

nr. 1272/2008:

Vervalt.

Gevarenpictogrammen:

Vervalt.

Signaalwoord:

Vervalt.

Gevaaraanwijzingen:

Vervalt.

Nationale voorschriften

Classificatie volgens Betriebssicherheits-

verordnung (BetrSichV) (Bedrijfsveiligheidsverordening): -

Technische handleiding lucht:

hoofdst. 5.2.5 Organische stoffen.

Watterrisicoklasse:

WGK 1 (zelfindeling):

zwak watterrisico

Stofveiligheidsbeoordeling:

Een stofveiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

16. Overige gegevens

* Gegevens gewijzigd ten opzichte van de vorige versie.

Deze informatie berusten op de huidige stand van onze kennis en vormen geen toezegging van eigenschappen in wettelijke zin. Wettelijke voorschriften moet in eigen verantwoordelijkheid in acht genomen worden. De firma kan niet voor welke schade dan ook verantwoordelijk worden gesteld, die door de omgang of het contact met de bovenstaande producten ontstaan zijn.